

TRAKTOR QUICK

SEMUA QUICK SEMUA HEBAT

MODEL :

G1000



**KEUNGGULAN
QUICK G 1000 :**



Diproduksi oleh :
CV. KARYA HIDUP SENTOSA
Jl. Magelang 144 Jogja 55241 - INDONESIA
Ph. (0274) 512095, 514085, 563217 Fax. (0274) 563523
e-mail : operator1@quick.co.id
www.quick.co.id



SPEKIFIKASI TEKNIS

TRAKTOR TANGAN

Merk / Model	QUICK / G 1000	
Kecepatan	1 Kecepatan Maju	
Sistem Transmisi	Kombinasi (Gear-Chain)	
Gear Case	Casting Multi Part System	
Sistem Penggerak (Kopling Utama)	V-Belt (2 buah) & Tension Pulley	
Sistem Pembelok (Kopling Kemudi)	Dog Clutch (Gigi Cakar)	
Isi Minyak Pelumas (liter)	5	
Dimensi	Panjang (mm)	2730 / 2730
	Lebar (mm)	1130 / 860
Traktor dengan	Tinggi (mm)	1370/ 1250
Roda Besi/Roda Karet	Berat tanpa diesel(kg)	198/ 163*
	Berat dengan diesel(kg)	silahkan ditambah dengan diesel pilihan
Kapasitas (Diesel 8.5HP) (Bajak Singkal Tunggal)	Lahan Sawah	+ 10.24 Jam/Ha
	Lahan Kering	+ 10.58 Jam/Ha

*1 Berat Traktor dengan Bajak tanpa diesel penggerak = 213.0 Kg (sgn Roda Besi), 194.0 Kg (sgn Roda Karet)

DIESEL / MOTOR PENGGERAK

Merk	KUBOTA		
	RD 85 DI-2S	RD 85 DI-1S	RD 110 DI-2T
Model	1 Silinder Mesin Diesel Datar (4 Langkah)		
Jenis Motor Diesel	1 Silinder Mesin Diesel Datar (4 Langkah)		
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM)	7.5 / 2200	10 / 2400	10 / 2400
Tenaga Maksimum(HP/RPM)	8.5 / 2200	11 / 2400	11 / 2400
Alat Penyeimbang	2 Penyeimbang Aksial	-	2 Penyeimbang Aksial
Bahan Bakar	Solar Dengan Kualitas Baik		
Sistim Starting	Engkol		
Sistim Pembakaran	Pembakaran Langsung (Direct Injection)		
Sistim Pendingin	Air Dengan Radiator		
Isi Bahan Bakar (liter)	9.5		11
Isi Minyak Pelumas (liter)	2.4		2.8
Berat (Kg)	89	86	106
Lampu	12 - 32 / 32 (IC Regulator)		

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak bisa sebagai dasar klaim.

PERLENGKAPAN STANDARD YANG DISERTAKAN



PERLENGKAPAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIBELI (OPTIONAL)



Edisi 10 / Th. 2012 / Cetakan I (SMT)

SPEKIFIKASI TEKNIS

TRAKTOR TANGAN

Merk / Model	QUICK / G 3000 ZEVA	
Kecepatan	1 Kecepatan Maju	
Sistem Transmisi	Kombinasi (Gear-Chain)	
Gear Case	Casting Dual Part System	
Sistem Penggerak (Kopling Utama)	V-Belt (2 buah) & Tension	
Sistem Pembelok (Kopling Kemudi)	Dog Clutch (4 buah, besar)	
Isi Minyak Pelumas (liter)	5.5	
Dimensi	Panjang (mm)	2750 / 2750
	Lebar (mm)	1130 / 860
Traktor dengan Roda Besi/Roda Karet	Tinggi (mm)	1370/ 1250
	Berat tanpa diesel(kg)	201/ 159*
	Berat dengan diesel(kg)	silahkan ditambah dengan diesel pilihan
Kapasitas (Diesel 8.5HP)	Lahan Sawah	+ 10.13 jam/ha
	Lahan Kering	+ 9.78 jam/ha

*) Berat Traktor dengan Bajak tanpa diesel penggerak = 222 Kg (dgn Roda Besi), 180 Kg/dgn Roda Karet)

DIESEL / MOTOR PENGGERAK

Merk	KUBOTA		
Model	RD 85 DI-2S	RD 85 DI-1S	RD 110 DI-2T
Jenis Motor Diesel	1 Silinder Mesin Diesel Datar (4 Langkah)		
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM)	7.5 / 2200		10 / 2400
Tenaga Maksimum(HP/RPM)	8.5 / 2200		11 / 2400
Alat Penyeimbang	2 Penyeimbang Aksial	-	2 Penyeimbang Aksial
Bahan Bakar	Solar Dengan Kualitas Baik		
Sistem Starting	Dengan Engkol Starter		
Sistem Pembakaran	Pembakaran Langsung (Direct Injection)		
Sistem Pendingin	Air Dengan Radiator		
Isi Bahan Bakar (liter)	9.5		11
Isi Minyak Pelumas (liter)	2.4		2.8
Berat (Kg)	89	86	106
Lampu	12 - 32 / 32 (IC Regulator)		

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PERLENGKAPAN STANDARD YANG DISERTAKAN



PERLENGKAPAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIBELI (OPTIONAL)



TRAKTOR QUICK HEBATNYA MAKIN HEBAT



G 3000 ZEVA
MEWAH & CANTIK



SPEKIFIKASI TEKNIS

- Produk didesain memiliki kemampuan memanjat dan menuruni pematang pada lahan terasering.
- Gear Case dari besi cor khusus yang kuat, tapi ringan tahan benturan.
- Komponen Gear dan As dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang diproses dengan mesin-mesin canggih.

TRAKTOR TANGAN			
Merk / Model	QUICK / IMPALA		
Kecepatan	1 Kecepatan Maju		
Sistem Transmisi	Kombinasi (Gear-Chain)		
Gear Case	Casting Dual Part System		
Sistem Penggerak (Kopling Utama) *	V-Belt & Tension Pulley		
Sistem Pembelok (Kopling Kemudi)	Dog Clutch		
Isi Minyak Pelumas (liter)	4.6		
Dimensi Traktor dengan Roda Besi Ø 720mm / Roda Karet	Panjang (mm)	2230 / 2230	
	Lebar (mm)	1055 / 720	
	Tinggi (mm)	1153 / 1125	
	Berat ** (kg)	131.8 / 115.6	
	Berat dengan motor (kg)	silahkan ditambah dengan motor pilihan	
Kapasitas (diesel 6.5HP) (Bajak Singkal Tunggal)	Lahan Sawah	± 13.44 Jam/Ha	
	Lahan Kering	± 13.68 Jam/Ha	

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*) Note : - V Belt B 66 (2 pcs) Pulley Ø 220 mm untuk Diesel / Motor Bensin putaran rendah (1600 - 2600 rpm).
- V Belt B 68 (1pcs) Pulley Ø 260 mm untuk Motor Bensin putaran tinggi (2600 - 4000 rpm).

**) Note : Berat tanpa implemen, tanpa motor penggerak.

DIESEL / MOTOR PENGGERAK		
Merk / Model	KUBOTA	
Type	RD 65 DI-1S	RD 65 DI-2S
Jenis Motor Diesel	1 Silinder Horisontal (4 Langkah)	
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM)	5.5 / 2200	
Tenaga Maksimum(HP/RPM)	6.5 / 2200	
Bahan Bakar	Solar dengan Kualitas Baik	
Sistem Starting	Engkol	
Sistem Pengabutan	Direct Injection Type	
Alat Penyeimbang	-	Dua Penyeimbang Aksial
Sistem Pendingin	Air dengan Radiator	
Isi Bahan Bakar (liter)	8	
Isi Minyak Pelumas (liter)	2	
Berat (kg)	67	73
Sistem Pengaturan Lampu	12 - 32 / 32 dengan IC Regulator	

MOTOR BENGIN

1. Low rpm (putaran rendah): Putaran di bawah atau sama dengan 2600 rpm
2. High rpm (putaran tinggi): Putaran di atas 2600 rpm, maksimal 4000 rpm

PERLENGKAPAN STANDARD



Roda Besi Impala ada 2 pilihan :
- Roda Besi A (Ø680mm) atau
- Roda Besi B (Ø720mm)



Roda Karet



Bajak Singkal
(Luku)



Garu



Gelebeg

PERLENGKAPAN TAMBAHAN (OPTIONAL)



Hitch II
(Sangat cocok
untuk membuat
pinggiran lahan/minggiri)

TRAKTOR
QUICK
SEMUA QUICK SEMUA HEBAT

Model :

IMPALA



SERTIFIKASI INTERNASIONAL



CERTIFICATE ID08/1223



**FLEKSIBLE DAPAT MEMAKAI
MESIN DIESEL ATAU MOTOR BENGIN**



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta, Telp. (0274) 512095 (hunting) - 563217
Fax. (0274) 563523, E-mail : operator1@quick.co.id - INDONESIA

www.quick.co.id / Internet Handphone : m.quick.co.id facebook.com/quicktraktor

TRAKTOR ROTARY **QUICK** SEMUA QUICK SEMUA HEBAT



**11 HP
LEBIH BERTENAGA!**



ZENA



Diproduksi oleh:
CV. KARYA HIDUP SENTOSA
Jl. Magelang 144 Yogyakarta 55241 - INDONESIA Phone. (0274) 512095, 514085, 563217
Fax. (0274) 563523 e-mail : operator1@quick.co.id website : www.quick.co.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

TRAKTOR TANGAN

Merk / Model		QUICK / ZENA
Kecepatan		Maju (3), Mundur (1), Rotari (2)
Sistem Transmisi		Kombinasi (Gear-Chain)
Gear Case		Casting Dual Part System
Sistem Penggerak (Kopling Utama)		Dry Multiple Disc Clutch + V-Belt
Sistem Pembelok (Kopling Kemudi)		Dog Clutch (Gigi Cakar)
Isi Minyak Pelumas (liter)		8.0
Dimensi	Panjang (mm)	2270 / 2270
	Lebar (mm)	855 / 1270
	Tinggi (mm)	1295 / 1422
Roda Karet /Roda Besi	Berat tanpa diesel (kg)	251 / 292 (dengan rotari 76kg)
	Berat dengan diesel (kg)	357 / 398
Kapasitas Kerja*)	Lahan Sawah	+7.11 jam/ha
	Lahan Kering	+7.62 jam/ha

*) Sesuai Test Report

DIESEL / MOTOR PENGGERAK

Merk	KUBOTA
Model	RD 110 DI-2T
Jenis Motor Diesel	1 Silinder Horizontal (4 Langkah)
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM)	10 / 2400
Tenaga Maksimum(HP/RPM)	11 / 2400
Alat Penyeimbang	Dua Penyeimbang Aksial
Bahan Bakar	Solar
Sistem Starting	Engkol
Sistem Pengabutan	Pengabutan Langsung (Direct Injection)
Sistem Pendingin	Air dengan Radiator
Isi Bahan Bakar (liter)	11
Isi Minyak Pelumas (liter)	2.8
Berat (kg)	106

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PERLENGKAPAN STANDARD YANG DISERTAKAN

Roda Karet (Tire)	Roda Belakang (Rear Wheel)	Tangkai Peluncur Tipe Sempit (Tail Skid Narrow Type)	Pisau Rotari 18 pcs (Rotary Blade Assembly)	Tonggak Tumpuan (Jack Hook)

PERLENGKAPAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIBELI (OPTIONAL)

Roda Besi Single Ring (Single Ring)	Roda Besi Vagaran (Vagaran)	Extension Shaft (Extension Shaft)	Roda Besi Double Ring (Double Ring)	Tangkai Peluncur Tipe Lebar (Tail Skid Wide Type)	Roda Besi G550 Gager (Double Ring)	Disking Rotor	Ridger	Towing Cover Rotary	Bajak Zena (head diameter 26 mm)	Garu G 1069 (head diameter 26 mm)