

MESIN PENCACAH PAKAN TERNAK (CHOPPER)

No. Test Report : LB.620/G4.BPMA/192/2013

Unit keseluruhan

Merk/Model	: BEJE/ UT03A
Panjang	: 1850 mm
Lebar	: 1150 mm
Tinggi	: 1300 mm
Berat	: 240 kg
Kapasitas pencacah	:
- Rumput Gajah	: 1886,4 kg/jam
- Batang Jagung	: 3103,2 kg/jam



Unit Pencacah

Jumlah pisau pencacah	: 4 buah
Jumlah pisau statis	: 1 buah
Dimensi pisau pencacah (P x L)	: 200 mm x 85 mm
Dimensi pisau statis (P x L)	: 150 mm x 60 mm
Sistem kontruksi	: Knock Down
Jarak antar pisau	: 200 mm
Dimensi pisau pencacah	:
- Panjang	: 200 mm
- Lebar	: 85 mm
- Tebal	: 12,7 mm
Diameter puli pencacah	: 6 inchi



Unit Penggerak

Jenis motor penggerak	: Motor Diesel
Merk/Model	: KUBOTA/RD 85 DI - 1S
Daya maksimum	: 8,5 Hp (6,3 kW)/2200 rpm

MESIN PENCACAH HIJAUAN (CHOPPER)

No. Test Report : 521.31/24/PLT/Mektan/PR/2013

Unit keseluruhan dimensi,

Merk/Model : BEJE UPTK 06

Panjang : 1070 mm

Lebar (dengan peyangga) : 800 mm

Tinggi : 1435 mm

Kapasitas pencacahan : 1062,00 Kg/jam

Unit Pencacah

- Diameterudukan pisau : 44 mm
- Jenis : knockdown
- Kekerasan : 55,73 HRC
- Jumlah pisau dinamis : 2 buah
- Jumlah pisau Statis : 1 buah
- Dimensi pisau : 210 x 95 x 125 mm
- Ukuran mata pisau : 205 mm
- Jarak renggang (*clearence*) antara
- Ujung pisau => pelindung pisau : 0.7 – 1 mm
- Jumlah kipas pelempar : 2 buah
- Dimensi kipas pelempar : 250 x 140 x 3 mm
- Ø poros pencacah : 32 mm
- Ø puli pencacah (2 alur) : 150 mm (6 inch)

Unit Penggerak

Dimensi : 619 x 323 x 492 mm

Jenis motor penggerak : Motor Bensin

Merk : HONDA

Daya maksimum : 5.5 Hp (4.1 kW)

Putaran motor : 3600 rpm



MESIN PENCACAH HIJAUAN (CHOPPER)

No. Test Report : 521.31/24/PLT/Mektan/PR/2013

Unit keseluruhan dimensi,

Merk/Model	: BEJE UPTK 06 B
Panjang	: 1070 mm
Lebar (dengan peyangga)	: 800 mm
Tinggi	: 1435 mm
Kapasitas pencacahan	: 1062,00 Kg/jam

Unit Pencacah

- Diameterudukan pisau : 44 mm
- Jenis : knockdown
- Kekerasan : 55,73 HRC
- Jumlah pisau dinamis : 2 buah
- Jumlah pisau Statis : 1 buah
- Dimensi pisau : 210 x 95 x 125 mm
- Ukuran mata pisau : 205 mm
- Jarak renggang (*clearence*) antara
- Ujung pisau => pelindung pisau : 0.7 – 1 mm
- Jumlah kipas pelempar : 2 buah
- Dimensi kipas pelempar : 250 x 140 x 3 mm
- Ø poros pencacah : 32 mm
- Ø puli pencacah (2 alur) : 150 mm (6 inch)

Unit Penggerak

Dimensi	: 619 x 323 x 492 mm
Jenis motor penggerak	: Motor Diesel
Merk	: KUBOTA
Daya maksimum	: 6.5 Hp (4.1 kW)
Putaran motor	: 2200 rpm

***pilihan motor penggerak : motor bensin dan E.Motor**



MESIN PENGHANCUR BAHAN BAKU PUPUK ORGANIK

No. Test Report : LB.620/G4.BPMA/057/2012

Unit keseluruhan dimensi,

Merk/Model	: BEJE 800 D
Panjang	: 1540 mm
Lebar (dengan peyangga)	: 845 mm
Tinggi	: 1210 mm
Berat	: 200 kg
Kapasitas pencacahan jerami	: 630,76 kg/jam Kg/jam
Kapasitas pencacahan rumput	: 1114,6 kg/jam

Bagian penghancur

- Dudukan pisau ($\emptyset$)	: 90 mm
Pisau penghancur rotor	
- Jumlah pisau per baris	: 4 baris
- Jumlah pisau per baris	: 5 buah
- Dimensi pisau (pxlxtb)	: 160 x 52 x 10 mm
- Jarak anatar pisau	: 78 – 80 mm
- Dimensi pisau statis (pxlxtb)	: 95 x 52 x 10 mm (1 buah)
- Jarak renggang (clearence) antar pisau	: 4 mm – 4.5 mm
- Jumlah sudu kipas pelempar	: 2 buah
- Dimensi kipas pelempar (pxlxtbl) Trapesium	: 175 x (125 – 160) x 4
- Dimeter poros pencacah (as)	: 38 mm
- Dimensi pully pencacah	: 7 inchi (2 alur)

Unit Penggerak

Jenis motor penggerak	: Motor Diesel
Merk	: KUBOTA
Daya maksimum	: 8.5 Hp (6.94 kW)
Kecepatan putaran	: 2200 rpm



MESIN PENGHANCUR BAHAN BAKU PUPUK ORGANIK

No. Test Report : LB.620/B4.BPMA/179/2010

Unit keseluruhan dimensi,

Merk/Model	: Beje CK 1500
Panjang	: 1590 mm
Lebar (dengan peyangga)	: 965 mm
Tinggi	: 1400 mm
Berat	: 250 kg
Kapasitas	:1500 kg/jam Kg/jam

Bagian penghancur

- Dudukan pisau ($\emptyset$)	: 114.3 mm
Pisau penghancur rotor	
- Jenis	: Knockdown
- Kekerasan pisau	: 63 HRC
- Jumlah baris	: 3 baris
- Jumlah pisau per baris	: 7
- Dimensi pisau	: 200 mm x 60 mm x 12 mm
- Panjang mata pisau	: 199 mm
- Jarak antar pisau	: 56 – 65 mm
- Jarak renggang (clerence) antara Ujung pisau => tutup atas/ tutup bawah	: 2 – 3 mm
- Jumlah kipas pelempar	: 3 buah
- Dimensi kipas pelempar (pxlxteb)	: 200 x 175 x 4 mm
- Dimeter poros penghancur	: 25.4 mm
- Diameter puli penghancur	: 152.4 mm
-	

Unit Penggerak

Jenis motor penggerak	: Motor Diesel
Merk	: KUBOTA
Model	: RD 105 DI-2
Daya maksimum	: 10.5 Hp (7.83 kW)
Kecepatan putaran	: 2400 rpm





CHOPPER

MESIN PENCACAH HIJAUAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA



SPESIFIKASI :

TIPE	: MCP-02
MERK	: GUNUNG BIRU
MOTOR PENGGERAK	: diesel KUBOTA 8,5 hp
DIMENSI (P X L X T) mm	: 1120 X 1540 X 1080
BERAT OPERASI	: 265 Kg
KAPASITAS	:
	Rumput Gajah Cacahan : 2150 kg/jam
	Batang Jagung Cacahan : 1100 kg/jam

CV. ADI SETIA UTAMA JAYA

Jl. Kalimas Timur No. 146 Surabaya
Telp. 031-3521650 Fax. 031-3540701
E-mail : asuj_90@yahoo.com

Tanikaya

TK CH 2000

Kubota

MESIN PENCACAH HUAUAN PAKAN TERNAK



KAPASITAS PENCACAHAN
1148 KG/JAM

MEMILIKI
TEST REPORT



PT. TANIKAYA MULTI SARANA

Parameter	Satuan	Nilai rata-rata
LUBANG PEMASUKAN		
Dimensi lubang inlet (P x L)	mm	400 x 195
Dimensi lubang outlet (P x L)	mm	160 x 135
Panjang meja pengumpan (inlet-outlet)	mm	460
Tinggi meja pengumpan dari lantai	mm	930
BAGIAN PENCACAH		
Penutup atas		
P x L x T	mm	170 x 515 x 258
POROS		
Diameter	mm	33.5
Diameter puli	inch	177.8/7
PISAU PENCACAH		
Jumlah pisau dinamis	Buah	2
Jumlah pisau statis	Buah	1
Dimensi pisau dinamis (P x L)	mm	220 x 96
Dimensi pisau statis (P x L)	mm	220 x 68
Kemiringan mata pisau dinamis	derajat	10
Kemiringan mata pisau statis	derajat	30

MOTOR PENGGERAK	Jenis	"	Diesel
	Mark	"	Kubota
	Model		RD660i-1S
	Daya Maksimum	Hp/kW	6.5 / 4.85
	Putaran	rpm	2200
	Berat Kosong	kg	67

SET	Dimensi (P x L x T)	mm	1508 x 1060 x 1100
------------	-----------------------	----	--------------------

Detail pengangkutan material persediaan dimuat pada mobil dengan tenaga
PT Tanikaya Multi Service dapat menjadi spesifikasi, perlengkapan standar
 dan data lainnya / PT Tanikaya Multi Service reserves the right to alter any
 details of specification and equipments without prior notice

DISTRIBUTOR / AGENT

Tanikaya

TK CH 4000

Kubota

MESIN PENCACAH HUAUAN PAKAN TERNAK



KAPASITAS PENCACAHAN
2142 KG/JAM

MEMILIKI
TEST REPORT



PT. TANIKAYA MULTI SARANA

Parameter	Satuan	Nilai rata-rata
LUBANG PEMASUKAN		
Dimensi lubang inlet (P x L)	mm	400 x 195
Dimensi lubang outlet (P x L)	mm	160 x 135
Panjang meja pengumpan (inlet-outlet)	mm	460
Tinggi meja pengumpan dari lantai	mm	930
BAGIAN PENCACAH		
Penutup atas P x L x T	mm	170 x 560 x 258
POROS		
Diameter	mm	33,5
Diameter puli	mm/inci	203,2/8
PISAU PENCACAH		
Jumlah pisau dinamis	Buah	4
Jumlah pisau statis	Buah	1
Dimensi pisau dinamis	mm	220 x 96
Dimensi pisau statis	mm	220 x 68
Kemiringan mata pisau dinamis	derajat	10
Kemiringan mata pisau statis	derajat	30

MOTOR PENGGERAK	Jenis	-	Diesel
	Mark	-	Kubota
	Model	-	RD660i-1S
	Daya Maksimum	Hp/kW	6,5 / 4,85
	Putaran	rpm	2200
	Berat Kosong	kg	67

SET	Dimensi (P x L x T)	mm	1550 x 1120 x 1150
------------	-----------------------	----	--------------------

Detail pengangkutan material persediaan dimuat pada mobil dengan tenaga
PT Tanikaya Multi Service dapat menjadi spesifikasi, perlengkapan standar
 dan data lainnya / PT Tanikaya Multi Service reserves the right to alter any
 details of specification and equipments without prior notice

DISTRIBUTOR / AGENT

MESIN PENCACAH JERAMI/HIJAUAN PAKAN TERNAK (CHOPPER)

Memiliki test report dari BPMA, No: LB. 620/G4. BPMA/142/2013



ISO 9001 : 2008, Ce rt No : 16 100 1030

Merk : ATT
Model : C 2000 ATT
Kapasitas : 1245 kg/jam
Dimensi : 1140 X 950 X 1410 mm
Rangka utama besi UNP : 40 x 60 x 40 mm

Ruang Pencacah

•Penutup atas

- Tinggi Kelengkungan : 220 mm
- Diameter : 545 mm
- Lebar : 220 mm

•Pisau Pencacah (Dinamis)

- Dimensi (p x l) : 194 x 50 mm
- Sudut ketajaman : 30°
- Kekerasan Pisau : 60,7 HRC

Berat tanpa penggerak : 135 kg

MOTOR PENGGERAK

Merk / Model : Kubota/RD 85 DI-1S
TenagaMaksimum : 8,5 Hp (6,3 kW)/ 2200 rpm
Diameter Puli : 101,6 mm (4 inch)
Berat penggerak : 86Kg



PERLENGKAPAN :

1. Buku Petunjuk pemeliharaan & Oprasional.
2. Brosur/Leaflet
3. TEST REPORT



MESIN PENCACAH JERAMI / HIJAUAN PAKAN TERNAK (CHOPPER)

Memiliki test report dari BPMA, No: LB. 620/G4. BPMA/140/2013



ISO 9001 : 2008, Cert No : 16 100 1030

Merk : ATT
Model : CJ 4000 ATT
Kapasitas : 4260 kg/jam (Jerami)
Dimensi : 1168 x 1470 x 1230 mm
Hasil Panjang cacahan : 80,5 % (20 – 50 mm)
Rangka utama besi UNP : 100 x 50 mm

Ruang Pencacah

•Penutup atas

- Tinggi ½ Lingkaran : 990 mm
- Diameter : 128 mm
- Lebar : 256 mm

•Pisau Pencacah (Dinamis)

- Dimensi (p x l) : 227 x 102mm
- Sudut ketajaman : 43°
- Kekerasan Pisau : 60,7 HRC

Berat tanpa penggerak : 286 kg

MOTOR PENGGERAK

Merk / Model : Kubota/RD 110 DI-2T
TenagaMaksimum : 11 Hp (8,2 kW)/ 2200 rpm
Diameter Puli : 101,6 mm (4 inch)
Berat penggerak : 106 Kg



PERLENGKAPAN :

1. Buku Petunjuk pemeliharaan & Oprasional.
2. Brosur/Leaflet
3. TEST REPORT
4. Memakai Roda



MESIN PENCACAH HIJAUAN PAKAN TERNAK (CHOPPER)

Memiliki test report dari BPMA, No: LB. 620/G4. BPMA/143/2013

Memiliki ISO 9001 : 2008, Ce rt No : 16 100 1030

Merk : ATT
Model : CS 1000 ATT 65
Kapasitas : 2216,0 kg/jam
Dimensi : 1610 x 680 x 1160 mm
Rangka utama besi UNP : 40 x 60 x 40 mm

Ruang Pencacah

•Penutup atas

- Tinggi ½ Lingkaran : 390 mm
- Diameter : 600 mm
- Lebar : 140 mm

•Pisau Pencacah (Dinamis)

- Dimensi (p x l) : 255 x 50 mm
- Sudut ketajaman : 30°
- Kekerasan Pisau : 60,7 HRC

Berat tanpa penggerak : 148 kg

MOTOR PENGGERAK

Merk / Model : Kubota/RD 65 T
TenagaMaksimum : 6.5Hp (4,85 KW)/ 2200 rpm
Diameter Puli : 101,6 mm (4 inch)
Berat penggerak : 72 Kg



PERLENGKAPAN :

1. Buku Petunjuk pemeliharaan & Oprasional.
2. Brosur/Leaflet
3. TEST REPORT
4. Memakai Roda



MESIN PENCACAH JERAMI/HIJAUAN PAKAN TERNAK (CHOPPER)

Memiliki test report dari BPMA, No: LB. 620/G4. BPMA/143/2013



ISO 9001 : 2008, Cert No : 16 100 1030

Merk : ATT
Model : CS 1000 ATT
Kapasitas : 1240,2 kg/jam
Dimensi : 1610 x 680 x 1160 mm
Rangka utama besi UNP : 40 x 60 x 40 mm

Ruang Pencacah

•Penutup atas

- Tinggi ½ Lingkaran : 390 mm
- Diameter : 600 mm
- Lebar : 140 mm

•Pisau Pencacah (Dinamis)

- Dimensi (p x l) : 255 x 50 mm
- Sudut ketajaman : 30°
- Kekerasan Pisau : 60,7 HRC

Berat tanpa penggerak : 148 kg

MOTOR PENGGERAK

Merk / Model : Kubota/RD 85 D IS
TenagaMaksimum : 8.5 hp (6,34 kW)
Diameter Puli : 101,6 mm (4 inch)
Berat penggerak : 86 Kg



PERLENGKAPAN :

1. Buku Petunjuk pemeliharaan & Oprasional.
2. Brosur/Leaflet
3. TEST REPORT
4. Memakai Roda

